



**Акционерное общество
“АВИАКОР -
АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД”**

443052 Россия г. Самара ул. Земеца, 32
тел. (846) 372-0966, факс (846) 977-76-66
e-mail: aviacor@aviacor.ru

№ _____
на № _____ от “___” _____ 20__ г.

Руководителю организации

Предлагаю Вам принять участие в конкурсном отборе организации для выполнения работ по поставке компьютеров, оргтехники, комплектующих и расходных материалов на АО «Авиакор-авиационный завод».

Перечень необходимых позиций указан в приложенной таблице 1:

Табл. 1

№	Наименование	Кол.
1	Системный блок	10
2	Монитор 27”, 1920x1080, IPS	10
3	Гарнитура (Creative HS-220 или аналог)	10
4	Аудио колонки (SVEN SPS-575 или аналог)	5

Необходимые технические характеристики системного блока указаны в таблице 2:

Табл. 2

Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики
Скорость передачи данных накопителя SSD при чтении	≥ 1900	Мегабайт в секунду
Скорость передачи данных накопителя SSD при записи	≥ 1200	Мегабайт в секунду
Базовая частота графического контроллера интегрированного в процессор	≥ 300	Мегагерц
Версия DisplayPort	≥ 1.2	
Версия HDMI	≥ 1.4	
Тип корпуса	Micro-ATX/ ATX/ Mid-Tower	
Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти	≥ 64	Гигабайт
Интерфейс накопителя SSD	NVMe	
Количество внутренних отсеков корпуса 2,5	≥ 1	Штука
Количество внутренних отсеков корпуса 3,5	≥ 2	Штука
Количество встроенных в корпус аудиоразъемов	≥ 1	Штука
Количество накопителей типа SSD форм-фактора M.2	≥ 1	Штука
Количество портов HDMI	≥ 1	Штука
Количество портов USB 2.0 на передней панели	≥ 2	Штука
Количество портов USB 3.2 на передней панели	≥ 1	Штука
Чипсет материнской платы, не хуже	Intel B760	
Процессор, не хуже	Intel Core i3-13100 OEM	
Количество слотов M.2 Key M	≥ 1	Штука

Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики
Мощность блока питания	≥ 400	Ватт
Наличие входного аудиоразъема для микрофона	Да	
Наличие выходного аудиоразъема	Да	
Наличие графического контроллера интегрированного в процессор	Да	
Наличие интегрированного звукового контроллера	Да	
Наличие кнопки включения и перезагрузки на передней панели	Да	
Наличие системы охлаждения процессора	Да	
Общий объем накопителей SSD форм-фактора M.2	≥ 250	Гигабайт
Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3)	≥ 12	Мегабайт
Объем оперативной установленной памяти	≥ 8	Гигабайт
Объем установленного модуля оперативной памяти	≥ 8	Гигабайт
Операционная система Windows 11 Pro (предустановленная, OEM-лицензия)	Да	
Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45)	≥ 1	Штука
Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера	≥ 1000	Мегабит в секунду
Тактовая частота оперативной памяти	≥ 3200	Мегагерц
Тип оперативной памяти	DDR5	
Количество и тип порта видеовыхода, не менее	≥ 2, HDMI, VGA, но не ограничиваясь	
Язык интерфейса UEFI	Русский	
Гарантия, не менее	36	мес

Необходимые технические характеристики мониторов указаны в таблице 3:

Табл. 3

Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики
Гарантия производителя	≥ 36	Месяцев
Диагональ экрана	≥ 27	Дюймов
Технология изготовления матрицы	VA или IPS	
Соотношение сторон	16:9	
Покрытие экрана	Матовое	
Технология защиты зрения (снижение уровня синего цвета свечения)	Да	
Яркость экрана	≥ 300	Кандела на квадратный метр
Максимальная частота обновления экрана	≥ 75	Герц
Видеоразъём VGA	Да	
Видеоразъём HDMI	Да	
Регулировка наклона	Да	
Мощность динамиков	≥ 2	Ватт
Наличие кабеля HDMI (не менее 1,5 метров) в комплекте	Да	
Гарантия, не менее	24	мес

Необходимые технические характеристики аудио гарнитуры указаны в таблице 4:

Табл. 4

Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики
Тип гарнитуры	стерео	
Крепление	оголовье	
Тип конструкции	накладные	
Тип соединения гарнитуры	проводные USB	
Крепление микрофона	поворотный всенаправленный	
Регулятор громкости	есть	
Тип регулятора громкости	на проводе	
Тип, акустический	закрытые	
Диаметр головок излучателей	30	мм
Частотный диапазон динамиков	100 Гц - 20 кГц	
Материал магнита	неодимовый	
Сопротивление динамиков	32	Ом
Чувствительность динамика	105	дБ
Частотный диапазон микрофона	50 Гц - 15 кГц	
Чувствительность микрофона	-52	дБ
Выключение микрофона	есть	
Шумоподавление микрофона	есть	
Коннектор (гарнитура)	USB	
Цвет	черный	
Гарантия, не менее	24	мес

Необходимые технические характеристики аудиоколонок указаны в таблице 5:

Табл. 5

Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики
Акустический тип	2.0	
Основной цвет	черный	
Расположение регулятора	боковая панель	
Тип проводного соединения	jack 3.5	мм
Материал корпуса	МДФ	
Стереосистема	есть	
Количество полос АС	2	
Мощность	≥ 6	Вт
Количество динамиков	4	
Минимальная воспроизводимая частота	80	Гц
Максимальная воспроизводимая частота	20	кГц
Диаметр ВЧ-динамика	23	мм
Диаметр НЧ-динамика	75	мм
Мощность фронтальных колонок	2x3	Вт
Питание	от USB	
Гарантия, не менее	12	мес

Дополнительно к коммерческому предложению необходимо направить следующие данные: Юридический и фактический адрес юридического лица; ИНН и ОГРН; ФИО руководителя и контактные телефоны; Копии документов, подтверждающие право осуществлять вид деятельности (лицензии, сертификаты); Учредительные документы и Полномочия руководителя; Выписка из ЕГРЮЛ не позднее 30 дней до предполагаемой даты заключения договора; Система налогообложения.

Заранее благодарен за участие в проведении конкурсного отбора.

В случае заинтересованности необходимо направить Ваше коммерческое предложение по адресу: tender@aviacor.ru и адрес ReznikovIV@aviacor.ru или 443052, г.Самара, ул.Земеца, 32, корп.106 каб.55а, т/ф (846) 977-76-47 , (846) 920-46-72 **до 28 июля 2025 года**
(документы, не отправленные в почтовый ящик tender@aviacor.ru в указанный срок - не рассматриваются)

Реквизиты Службы доверия предприятий авиабизнеса «Авиакор»

телефон: 274-44-95, 991-13-03; факс:372-08-98, 372-09-76
почтовый адрес: 443052, г.Самара, ул. Земеца, д.32; «Служба доверия Авиакор»;
электронная почта: doverie@aviacor.ru